

## Домкраты бутылочные



	Грузоподъемность	Min высота	Max высота	Масса
<b>BM02-9902</b>	2,0 т	148 мм	283 мм	2,2 кг
<b>BM02-9904</b>	4,0 т	178 мм	343 мм	3 кг
<b>BM02-9906</b>	6,0 т	181 мм	351 мм	4,1 кг
<b>BM02-9908</b>	8,0 т	200 мм	390 мм	5 кг
<b>BM02-9910</b>	10,0 т	200 мм	3390 мм	5,5 кг
<b>BM02-9912</b>	12,0 т	217 мм	407 мм	6,8 кг
<b>BM02-9916</b>	16,0 т	227 мм	432 мм	7,8 кг
<b>BM02-9920</b>	20,0 т	235 мм	440 мм	10 кг
<b>BM02-9932</b>	32,0 т	250 мм	400 мм	14 кг
<b>BM02-9950A</b>	50,0 т	265 мм	420 мм	19 кг
<b>BM01-99100</b>	50,0 т	330 мм	510 мм	76 кг

## Домкраты подкатные




	Грузоподъемность	Min высота	Max высота	Масса
<b>BM-F88500</b>	5 т	160 мм	560 мм	102 кг
<b>BM-F881000</b>	10 т	170 мм	570 мм	150 кг
<b>BM-F882000</b>	20 т	200 мм	580 мм	160 кг

## Домкраты подкатные профессиональные



	Грузоподъемность	Min высота	Max высота	Масса
<b>BM03-88300</b>	2,5 т	135 мм	500 мм	30 кг
<b>BM03-88310 с педалью</b>	3 т	135 мм	500 мм	31 кг
<b>BM03-88320 с педалью</b>	3,5 т	135 мм	500 мм	32 кг
<b>BM03-88360 высокий</b>	3,5 т	138 мм	620 мм	36 кг

## Домкраты реечные



	Грузоподъемность	Высота	Min высота	Max высота	Масса
<b>BM26-0020</b>	3,5 т	510 мм	153 мм	500 мм	12 кг
<b>BM26-0033</b>	3,5 т	840 мм	154 мм	700 мм	13 кг
<b>BM26-0048</b>	3,5 т	1220 мм	155 мм	1070 мм	14 кг

## Подставка под авто



	Нагрузка	Min высота	Max высота	Масса
<b>BM11-8902B (пара)</b>	2,0 т	278 мм	428 мм	3,2 кг
<b>BM11-8912 (пара)</b>	12,0 т	460 мм	715 мм	25 кг

## Стойки трансмиссионные высокие



	Грузоподъемность	Высота подхвата	Высота подъема	Масса
<b>BM15-02051</b>	0,5 т	1100 мм	1900 мм	30 кг
<b>BM15-02052</b>	0,5 т	1290 мм	1780 мм	33 кг
<b>BM15-02053</b>	0,5 т	850 мм	1750 мм	60 кг
<b>BM15-02071</b>	0,75 т	1100 мм	1900 мм	30 кг
<b>BM15-02072</b>	0,75 т	1290 мм	1780 мм	33 кг

## Стойка трансмиссионная напольная



	Грузоподъемность	Высота подхвата	Высота подъема	Масса
<b>BM15-03051</b>	0,5 т	220 мм	800 мм	42 кг

## Кантователь для двигателя



	Нагрузка	Высота	Масса
<b>BM10-2000</b>	900 кг	815 мм	46 кг

## Краны



	Грузоподъемность	Длина стрелы	Высота крюка	Масса
<b>BM04-92100 складной</b>	1,0 т	960-1240 мм	0-2150 мм	67 кг
<b>BM04-92200 складной</b>	2,0 т	1050-1590 мм	0-2360 мм	92 кг
<b>BM04-92300</b>	3,0 т	1200-1830 мм	0-2200 мм	139 кг

## Прессы



	Усилие	Рабочий диапазон	Ширина	Масса
<b>BM09-10041</b>	4,0 т	0-330 мм	350 мм	32 кг
<b>BM09-10102G с манометром</b>	10,0 т	0-330 мм	380 мм	45 кг

## Траверсы ручные



	Грузоподъемность	Длина	Масса
<b>BM08-0750</b>	340 кг	415 мм	4,7 кг
<b>BM08-1000</b>	450 кг	430 мм	5,8 кг
<b>BM08-2000</b>	900 кг	315 мм	5,8 кг
<b>BM08-4000</b>	1800 кг	385 мм	6,5 кг

## Комплект рихтовочный



	Усилие	Длина цилиндра	Ход цилиндра	Масса
<b>BM14-01101</b>	10,0 т	367 мм	130-150 мм	33 кг

## Лежак



	Размеры	Масса
<b>BM21-0636</b>	900x400x60 мм	5,5 кг

## Сиденье



	Размеры	Масса
<b>BM21-0765</b>	400x400x520 мм	6,5 кг